

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2023 – 2024 учебного года
составлен «04» августа 2023 года

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №66/1» городского округа Нальчик, 1980 год.

Администрация городского округа Нальчик
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Ашурова, дом 3, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, ул. Ашурова, дом 3

Сарахова Залина Анатольевна 96-05-85

В соответствии с приказом Департамент образования Местной администрации городского
округа Нальчик от «20» июня 2023г. №140 в период с «01» по «14» августа 2023г. комиссией
Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчика в составе:

Председатель комиссии:

Мальбахов А.А. – руководитель Департамента образования Местной администрации г.о.
Нальчик;

Заместитель председателя комиссии:

Сабанчиева В.С. – заместитель руководителя Департамента образования Местной
администрации г.о. Нальчик

Члены комиссии:

Заместитель руководителя ДО – Битуева М.Л.;

Заместитель руководителя ДО – Хачетлова И.М.;

Главный специалист ДО – Шогенов В.А.;

Главный специалист ДО – Теммоева Ш.И.;

Начальник отдела общего образования ДО – Алижанова А.А.;

Начальник отдела дошкольного образования ДО – Арипшева А.М.;

Ведущий специалист ДО – Тлехугова Ф.Х.;

Начальник отдела ООООПОО УВО по городу Нальчику филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по КБР» – Дорошенко О.А.;

Заместитель начальника службы ГЗ МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик –
Ольмезов А.Т.

Сотрудник УФСБ России по КБР – Гулиев И.Г.;

Начальник ОПДН Управления МВД России по г.о.Нальчик – Шорова М.А.;

Государственный инспектор отдела энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР –
Бижоев А.Ж.;

Старший специалист первого разряда отдела санитарного надзора Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по КБР-
Шетова Х.А.

проведена приемка готовности Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Прогимназия №66/1»

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №66/1»,
№154 от «18» мая 2017 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «29»
сентября 1998 г. №243, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на
правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «20» июля 2011г. №1169, на
пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий,
арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «10» июля 2017г.,

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,
Серия 07A01 № 0000795, срок действия свидетельства с «10» июля 2017г. до «08» мая 2026
года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной
«22» июня 2017г., серия 07Л01, №0001003, регистрационный номер 2131,
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «20» апреля 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «08» ноября 2021г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован
установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на
0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - _____, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлен,
(оформлен, не оформлен)

гарантийные обязательства _____
(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на ___ объектах образовательной организации:
(всего)

Частичный ремонт отопительной системы.

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо **канализационные, водопроводные трубы – полная замена, ограждения по периметру.**

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются
(не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных
услуг: дошкольное образование, начальное общее образование, дополнительное образование;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 300 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 200 человек, в том числе 0
человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 – 2023 годов – 26 человек; из них поступивших в вузы - _____
человек, профессиональные образовательные организации - _____ человек, работают - _____
человек; не работают - _____ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 36 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего 3; количество обучающихся - 83 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 3 классов, 83 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 21 человек 100%;

научных работников – 0 человек 0%;

инженерно-технических работников – 0 человек 0%;

административно-хозяйственных работников – 6 человек 100%;

производственных работников – 0 человек 0%;

учебно-воспитательных работников – 9 человек 100%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0%;

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год - имеются.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	3	3	100%	+	-	удов	имеется	
2.	Кабинет иностранного языка	1	1	100%	+	-	удов	имеется	
3.	Кабинет родных языков	1	1	100%	+	-	удов	имеется	
4.	Кабинет директора	1	1	100%	+	-	удов	имеется	
5.	Физкультурный зал	1	1	100%	+	-	удов	имеется	
6.	Музыкальный зал	1	1	100%	+	-	удов	имеется	
7.	Методический кабинет	1	1	80%	+	-	удов	имеется	
8.	Групповые помещения	7	7	100%	+	-	удов	имеется	
9.	Кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда	1	1	90%	+	-	удов	имеется	

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – спортивная площадка, беговые дорожки

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач педиатр	Педиатр	0,25	договор	
Медицинская сестра	Медицинская сестра	1,25	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «29» октября 2015 г, № 001074, регистрационный номер 0711033187;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании _____ не имеется _____:

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в 1 _____
(количество смен) (количество столовых)

столовых на 70 посадочных мест. Буфет не имеется на _____ мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 6 детей, что составляет 6% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией. (ООО «Стан», ООО «Перспектива XXI Век», ООО «ШАМ», ООО «СТАВЮГОПТ», ООО «Продукт-Сервис», ИП Каров Ренат Анатольевич, ИП Карданова Диана Хажмуридовна, ООО «Приоритет»

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____;

г) хранение продуктов организовано, санитарным
(организовано, не организовано)

нормам соответствует.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется.

(имеется, не имеется)

Холодильник; мясорубка; картофелечистка.

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован,

использование кулера, фильтров для очистки воды

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, (не имеется)

Федеральное Государственное унитарное предприятие «Центр дезинфекции» г. Нальчик.

Договор (контракт) №507/4, №507а/4, №507д/4 от 20.01.2023г. на оказание услуг по проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в помещениях на территории объектов в КБР.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует.

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

10.) Транспортное обеспечение организации – не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется.
(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствует.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - _____, количество - _____ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами и ЧОП.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников из штата учреждения и 1 сотрудник ЧОП. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Договор на оказание охранных услуг с ООО «ЧОП «Каббалк-Безопасность» №58/23 от 01.03.2023г. Лицензия №056476 от 21.05.2021г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием GSM – системы наряда полиции, УВО по г. Нальчику - филиал ФГКУ и УВО ВИГ России по КБР договор от 20.01.2023г. , телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

и оборудована

(оборудована, не оборудована) несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)

ж) оснащение объекта (территории) стационарным или ручным металлоискателями - имеется ручной металлоискатель

Основные недостатки: _____.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году приемка состояние пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемки _____ и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система автоматизированной пожарной сигнализации,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая _____ описание заданного вида извещения о пожаре .

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится - в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании протокола №33 от «27» июля 2023 года, выданного ООО «Центр энергосбережения» - соответствует

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полного объема)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы не проведена,

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %.

Хранение топлива _____.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет _____ вентиляции, приточная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется обеспечивает.

16. Газоснабжение образовательной организации: не обеспечивает.

17. Канализация обеспечивает.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Прогимназия №66/1»

к новому 2023 – 2024 учебному году _____ ГОТОВА.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «___» _____ по «___» _____ 20_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «___» _____ 20_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии: _____ А.А. Мальбахов

Заместитель председателя комиссии: _____ В.С. Сабанчиева

Члены комиссии:

Битиева М.Л. - Битиева М.Л.;
Хачетлова И.М. - Хачетлова И.М.;
Шогенов В.А. - Шогенов В.А.;
Теммоева Ш.И. - Теммоева Ш.И.;
Алижанова А.А. - Алижанова А.А.;
Арипшева А.М. - Арипшева А.М.;
Тлехугова Ф.Х. - Тлехугова Ф.Х.;
Дорошенко О.А. - Дорошенко О.А.;
Ольмезов А.Т. - Ольмезов А.Т.;
Гулиев И.Г. - Гулиев И.Г.;
Шорова М.А. - Шорова М.А.;
Бижоев А.Ж. - Бижоев А.Ж.;
Шетова Х.А. - Шетова Х.А.

И.о. директора

Р.Ю. Альбердиева

