



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Место нахождения: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, д.33,
тел./факс (8662) 74-28-28, e-mail: mail@cgiekbr.ru
ОКПО 01954960, ОГРН 1050700202300,
ИНН 0721010037, КПП 072501001

Аттестат аккредитации
органа инспекции
№ RA.RU.710063
От 21 июля 2015г.



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Органа инспекции
Докшукина З.Т.

«24» 04 2026 г

Заключение №Н 1066 от 24.04.2026г.

к протоколу лабораторных испытаний (вода, воздух, почва)

Дата(ы) проведения инспекции: 24.04.2026г.

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза протоколов лабораторных исследований:
вода питьевая централизованного водоснабжения.

(наименование физических факторов)

Выданного: аккредитованной испытательной лабораторией (центром) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» № 07-01/11011-26 от 22.04.2026г.

В целях оценки соответствия требованиям главы III СанПин 1.2.3685-21, главы IV СанПин 2.1.3684-21
(нормативная документация)

Пробы отобраны: по заявлению (вх. № 1015 от 14.04.2026г.)

(плану, договору, заявлению, жалобе, СГМ или др.)

Дата отбора: 15.04.2026г.

(число, месяц, год)

На объекте: МКОУ «Прогимназия №66/1» г.о. Нальчик, 360024, Российская Федерация Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ашурова, 3.

(наименование объекта, где производились измерения, его фактический адрес)

Принадлежность: МКОУ «Прогимназия №66/1» г.о. Нальчик, 360024, Российская Федерация Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Ашурова, 3.

(юридическое лицо или ИП, его юридический адрес)

Заключение: указанный образец воды питьевой централизованного водоснабжения по исследованным показателям соответствует требованиям т. 3.1; 3.5; 3.13 главы III СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 главы IV СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

(нормативная документация, ГОСТы, СанПиНы)

Исполнитель:

Врач по общей гигиене

(наименование структурного подразделения)

подпись

Новохатская А.П.

(фамилия, инициалы)

Настоящее экспертное заключение подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике»

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-
Балкарской Республике»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике»)**

**Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике"**

Юридический адрес: 360001, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Байсултанова ул, дом 33, тел.: 88662742828
e-mail: mail@cgiekbr.ru
ОГРН 1050700202300 ИНН 0721010037

Адреса мест осуществления деятельности: 360001, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Байсултанова ул, дом 33,
тел.: +7-8662-74-28-28, e-mail: mail@cgiekbr.ru; 361043, Кабардино-Балкарская Респ, Прохладный г, Остапенко ул, дом
14, тел.: 8663176746, e-mail: fguz_proh@mail.ru; 361535, Кабардино-Балкарская Респ, Баксан г, Партизанская ул, дом
74, тел.: 2-16-51, e-mail: topaz69@bk.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510734



**УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ**

И.А. Тхамокова
22.04.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 07-01/11011-26 от 22.04.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРОГИМНАЗИЯ №66/1" ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИНН 0711035956 ОГРН 1020700752236)

2. Юридический адрес: 360024, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. НАЛЬЧИК, УЛ. АШУРОВА Д. 3
Фактический адрес: Кабардино-Балкарская Респ, г.о. Нальчик, г Нальчик, ул Ашурова, д. 3

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Прогимназия, МКОУ "ПРОГИМНАЗИЯ №66/1", кран над раковиной в пищеблоке, Кабардино-Балкарская Респ, г.о. Нальчик, г Нальчик, ул Ашурова, д. 3

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.04.2026 10:50 - 12:00

Ф.И.О., должность: Кучмезова Марзиат Назировна Помощник врача по общей гигиене Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике»

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.04.2026 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Заявка №1015 от 14 апреля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №1455 от 15 апреля 2026 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 07-01/11011-1.2-26

Протокол испытаний № 07-01/11011-26 от 22.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений водородного показателя (рН) проб вод потенциометрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года) Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и очищенных сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза "Капель"

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр, Эксперт-003	2178
2	Баня водяная, STEGLER WD-4	201907175363
3	рН-метры и иономеры, рН-150 МИ	4972
4	Системы капиллярного электрофореза, Капель-104Т	2078
5	Дозаторы пипеточные, одно- и многоканальные, Блэк	2112172
6	Термостат суховоздушный, BINDER RI-053	20190000014542
7	Термостат суховоздушный, BINDER RI-053	20190000014543

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 360001, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Байсултанова ул, дом 33 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 15.04.2026 13:30 дата начала испытаний 15.04.2026 13:30, дата окончания испытаний 22.04.2026 10:42					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак и аммоний-ион	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.5
4	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,4±0,2	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.)
5	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
6	Нитраты (по NO3)	мг/дм³	15,2±1,5	Не более 45 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года)
7	Нитриты (по NO2)	мг/дм³	Менее 0,2	Не более 3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года)
8	Окисляемость перманганатная	мг/дм³	0,9±0,2	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) (издание 2012 г.)
9	Сульфаты	мг/дм³	38,0±3,8	Не более 500 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года)
10	Фториды (фторид-ионы)	мг/дм³	Менее 0,1	Не более 1,5 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года)
11	Хлориды	мг/дм³	3,5±0,8	Не более 350 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (Издание 2013 года)
12	Цветность	...°	Менее 5	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
Дополнительная информация: За окончательный результат принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных измерений Исследования на мутность проводятся при длине волны 530 нм Исследования на цветность проводятся при температуре (20±5)°С					
Место осуществления деятельности: 360001, Кабардино-Балкарская Респ, Нальчик г, Байсултанова ул, дом 33 Бактериологическая лаборатория Образец поступил 15.04.2026 13:20 дата начала испытаний 15.04.2026 13:20, дата окончания испытаний 20.04.2026 15:04					
№	Определяемые показатели	Единицы	Результаты	Величина допустимого	НД на методы

п/п		измерения	испытаний	уровня	исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.7.1-7.6, 7.8
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.4, 6.7
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.4, 5.7

Ответственный за оформление протокола:
Н.А. Русанова, Химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 07-01/11011-26 от 22.04.2026